




**3**  
AÑOS  
GARANTÍA  
RSR

## LÁMPARA PISCINA 12V AC/DC



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Específicamente diseñado para su uso sumergido y exteriores por su grado de protección IP68, para garantizar la seguridad. Posibilidad de montaje de superficie o empotrado dependiendo de los complementos. Resulta perfecta como iluminación decorativa en el interior de la piscina. Bajo mantenimiento.

### APLICACIONES PRÁCTICAS

Piscinas, jardines, fuentes y ambientes similares.

### ESPECIFICACIONES

IP68 (no apto para agua salada)  
Temperatura de trabajo -20°/+45°  
Se recomienda transformador ferromagnético.  
Mando a distancia incluido  
Modelos RGB+WHITE controlables mediante APP móvil



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
1723	3000°K			
1724	4500°K	<b>24W</b>	2400lm	
1726	6000°K			
1713	3000°K			NO
1714	4500°K	<b>36W</b>	3600lm	
1716	6000°K			
1709.1	RGB+WHITE	<b>18W</b>	1800lm	
1719.1	RGB+WHITE	<b>36W</b>	3600lm	NO

MANDO	CRISTAL/PLAST	30.000 h	IP 68
12V AC/DC	50/60HZ	PF ≥0,50	SMD 2835
>80	A°	DIVER NO INCLUIDO	1

## ANILLO SUPERFICIE



CÓDIGO


MATERIAL

1701

ABS BLANCO

1702

ACERO INOX. CROMO.



EMBALAJE 1/1

## ANILLO EMPOTRAR



CÓDIGO


MATERIAL

1705


ABS BLANCO

1706

ACERO INOX.



BLANCO



ACERO

EMBALAJE 1/1

## NICHO PISCINA




CÓDIGO

MATERIAL

1709

ABS BLANCO



EMBALAJE 1/1

## CONTROLADORES



**CODIGO**

**1788**

**DESCRIPCIÓN**

**CONTROLADOR DE PARED**



**1789**

**CONTROLADOR**

- Conexión Wi Fi 2 hilos
- Hasta 500W
- 3 modos de control
- Panel de control táctil + mando a distancia por radiofrecuencia.
- Panel de control táctil + mando a distancia por radiofrecuencia + control inteligente WIFI.